



C
CONDOR
ØSTRIG

Læder urremme 2013

Index

Artikel	side
1104	31
10202	06
10330	25
10520	25
10549	26
11320	21
11820	10
13020	10
13040	16
13620	10
13860	11
14400	06
14523	08
14640	16
14650	18
14720	09
14724	08
14920	13
15120	28
15220	12
15241	20
15320	11
15520	09
15621	27
15642	27
18002	19
19011	31
19051	12
19068	09
19106	29
19119	21
19183	22/23
19185	24
19186	20
19187	15
19189	14
19190	18
19241	07/29
19301	13
19303	17
19600	16
19603	22
19604	21
19605	17
19606	18
19607	19
19612	12
19613	24
19614	14
19616	14
51000	30

Kære kunde,

Hermed sendes et nyt katalog til dig med vort store sortiment med læder urremme fra Condor i Østrig.

~ Remme uden syning	side 06 - side 07
~ Remme med syning	side 08 - side 20
~ Remme i imiteret præget skind	side 21 - side 24
~ Remme i ægte firben og kroko skind	side 25
~ Remme i ægte louisiana alligator	side 26
~ Remme i ægte kamel	side 27
~ Remme med underlag	side 28
~ Remme til børn	side 29
~ Remme i nylon	side 30
~ Remme special	side 31
~ Prisliste	side 32
~ Lænke - og Rem system	side 33 - side 38
~ Bestillingsliste	side 39

Alle skind bliver testet for farve ægthed og vandbeskyttende egenskaber.

De færdige remme bliver checket for skader og udsat for varme og damp i en sauna test.

Alle Condor urremme er fremstillet efter det høj teknologiske kant-finish system Semi-rembordé.

Kanterne er dækket af overlæderet og giver derved det elegante udseende.

Denne fremstillingsmetode garanterer den største modstandskraft mod fugt og sved.

Condor læder urremme er blandt de bedste remme, som kan købes i Europa.

Som noget nyt i dette katalog kan man nu se hvilken bredde spændet har på den enkelte rem.

Der er oversigter med hvilke remme som føres i:

I ulige bredder

Ekstra kort længde

Ekstra lang og super lang

Fra 24 mm op til 36 mm



Anti allergisk



Vandbeskyttet



Special IPG forgyldning med lang holdbarhed

Remme i ulige bredder:

<i>Model</i>	<i>Farve</i>	<i>Side</i>	<i>9</i>	<i>11</i>	<i>13</i>	<i>15</i>	<i>17</i>	<i>19</i>
10202 0	01	06	•	•	•	•	•	•
10330 0	01	25		•	•		•	•
10330 0	02	25		•	•		•	•
11820 0	02	10				•		
13860 0	01	11			•	•	•	•
13860 0	02	11			•	•	•	•
13860 0	05	11			•	•	•	•
19183 0	01	23			•	•	•	•
19183 0	03	23			•	•	•	•
19183 0	09	23			•	•	•	•

Remme i ekstra kort længde:

<i>Model</i>	<i>Farve</i>	<i>Side</i>	<i>12</i>	<i>14</i>	<i>16</i>	<i>18</i>	<i>20</i>
10202 2	01	06	•	•	•	•	•
10202 2	09	06			•	•	
10330 2	01	25			•	•	
10330 2	02	25			•	•	
14400 2	01	06			•	•	•
19241 2	14	29	•	•			

Remme i ekstra lang (1):

<i>Model</i>	<i>Farve</i>	<i>Side</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>16</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>22</i>	<i>24</i>
10202 1	01	06	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10202 1	02	06			•		•	•	•		•		
10330 1	01	25			•		•	•	•		•		
10330 1	02	25			•		•		•				
11320 1	01	21			•		•	•	•		•		
11320 1	02	21			•		•	•	•		•		
11320 1	12	21			•		•	•	•		•		
11820 1	01	10			•		•	•	•		•		
11820 1	02	10			•		•	•	•		•		
14400 1	01	06			•		•	•	•		•		
14650 1	01	18							•		•		
14650 1	02	18							•		•		
14724 1	01	08		•	•		•	•	•		•		
14724 1	02	08		•	•		•	•	•		•		
18002 1	01	19							•		•	•	•
18002 1	02	19							•		•	•	•
19051 1	01	12							•		•	•	
19051 1	02	12							•		•	•	
19183 1	01	23							•		•	•	•
19183 1	02	23							•		•	•	•
19185 1	01	24							•		•	•	•
19185 1	02	24							•		•	•	•
19187 1	06	15							•				
19301 1	01	13		•	•		•	•	•		•	•	
19301 1	02	13		•	•		•	•	•		•	•	
19301 1	03	13			•		•	•	•		•	•	
19301 1	05	13			•		•	•	•		•	•	

Remme i super lang (4):

<i>Model</i>	<i>Farve</i>	<i>Side</i>	<i>12</i>	<i>14</i>	<i>16</i>	<i>18</i>	<i>20</i>	<i>22</i>	<i>24</i>
13860 4	01	11	•	•	•	•	•		
13860 4	02	11	•	•	•	•	•		
19186 4	01	20						•	•
19186 4	02	20						•	•

Remme fra 24mm til 36mm

<i>Model</i>	<i>Farve</i>	<i>Side</i>	24	26	28	30	32	34	36
10202 0	01	06	•	•	•	•			
10202 0	02	06	•	•	•	•			
10202 0	09	06	•	•	•	•			
18002 0	01	19	•	•					
18002 0	02	19	•	•					
18002 0	05	19	•	•					
18002 0	06	19	•	•					
18002 0	09	19	•	•					
18002 0	18	19	•						
19183 0	01	23	•	•	•	•	•	•	•
19183 0	02	23	•	•	•	•			
19183 0	03	23	•	•	•	•			
19183 0	04	23	•	•	•	•			
19183 0	05	23	•	•	•	•			
19183 0	06	22	•	•	•	•			
19183 0	07	23	•	•	•	•			
19183 0	09	23	•	•	•	•	•	•	•
19183 0	11	23	•	•	•	•			
19183 0	26	22	•	•	•	•			
19183 0	31	23	•	•	•	•			
19183 0	37	22	•	•	•	•			
19183 0	42	22	•	•	•	•			
19185 0	01	24	•						
19185 0	02	24	•						
19187 0	01	15	•						
19187 0	03	15	•						
19187 0	06	15	•						
19187 0	13	15	•						
19187 0	14	15	•						
19187 0	25	15	•						
19187 0	26	15	•						
19187 0	28	15	•						
19189 0	50	14	•						
19189 0	51	14	•						
19600 0	01	16	•	•	•	•			
19600 0	09	16	•	•	•	•			
19605 0	01	17	•	•					
19605 0	03	17	•	•					
19606 0	01	18	•	•					
19606 0	02	18	•	•					
19606 0	03	18	•	•					
19607 0	01	19	•						
19607 0	02	19	•						
19613 0	01	24	•						
19613 0	02	24	•						
19613 0	03	24	•						
19614 0	01	14	•						
19614 0	02	14	•						
19614 0	03	14	•						

Remme uden syning

	Overlæder		Underlæder		Tykkelse		Spænde		Pris
14400	<i>Mat kalv</i>		<i>Ruskind</i>		2,2		Massiv titan +		(-8-)



Rem mm	10	12	14	16	18	20	22
Spænde mm	10	12	14	16	18	20	20

0 = normal længde

farve							
01	•	•	•	•	•	•	•
02		•	•	•	•	•	
05		•	•	•	•	•	•
09		•	•	•	•	•	

1 = ekstra lang

farve							
01		•	•	•	•	•	

2 = ekstra kort

farve							
01				•	•	•	

	op til 14 mm	fra 16 mm
0 = normal længde:	175 mm	190 mm
1 = ekstra lang:	195 mm	210 mm
2 = ekstra kort:		170 mm

09

	Overlæder		Underlæder		Tykkelse		Spænde		Pris
10202	<i>Kalveskind</i>	W	<i>Koskind</i>	W	8-22 - 2,1 24-30 - 2,5		Stål+ PVD		(-1-)

Rem mm	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30
Spænde mm	06	08	08	08	10	12	12	14	14	14	16	16	18	20	22	26	26	28

0 = normal længde

farve																		
01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
02		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
09		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Rem mm	08	10	12	13	14	16	18	19	20	22	24
Spænde mm	06	08	10	12	12	14	16	16	18	20	22

1 = ekstra lang

farve											
01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
02		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	12	14	16	18	20
	10	10	14	18	20

2 = ekstra kort

farve							
01		•	•	•	•	•	
09				•	•		

	op til 14 mm	15 mm	fra 16 mm
0 = normal længde:	175 mm	180 mm	190 mm
1 = ekstra lang:	195 mm		210 mm
2 = ekstra kort:	160 mm		170 mm

01

02

09

	<i>Overlæder</i>	<i>Underlæder</i>	<i>Tykkelse</i>	<i>Spænde</i>	<i>Pris</i>
19241	<i>Kalveskind</i>	<i>Ruskind</i>	2,8	Aluminuim	(-0-)



Rem mm	12	14	16	18	20
Spænde mm	10	12	14	16	18

0 = normal længde

01

<i>farve</i>					
01	•	•	•	•	•
03	•	•	•	•	•
05	•	•	•	•	•
06	•	•	•	•	•
07	•	•	•	•	•
09	•	•	•	•	•

03

0 = normal længde : op til 14 mm fra 16 mm
175 mm 190 mm

05

06

07

09

Remme med syning

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
14724	Buffalo lmiteret bøffel	Koskind	W 2,0	Stål+ PVD	(-9-)



Rem mm	10	12	14	16	18	20
Spænde mm	08	10	12	14	16	18
0 = normal længde						
01	•	•	•	•	•	•
02	•	•	•	•	•	•
09		•	•	•	•	•

farve	1 = Ekstra lang					
01	•	•	•	•	•	•
02	•	•	•	•	•	•

op til 14 mm fra 16 mm
 0 = normal længde: 180 mm 195 mm
 1 = Ekstra lang: 190 mm 210 mm

01

02

09

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
14523	Kalveskind	Ruskind	2,2	Stål+ PVD	(-0-)



Rem mm	10	12	14	16	18	20	22
Spænde mm	08	10	12	14	16	18	20
0 = normal længde							
01		•	•	•	•	•	•
02			•	•	•	•	•
05			•	•	•	•	
06			•	•	•	•	
09			•	•	•	•	

op til 14 mm fra 16 mm
 0 = normal længde: 180 mm 195 mm

01

02

05

06

09

Remme med syning

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
14720	Buffalo Imiteret bøffel	Koskind	2,2	Stål+ PVD	(-9-)



01

Rem mm	10	12	14	16	18	20
Spænde mm	08	10	12	14	16	18

0 = normal længde

forve	0 = normal længde					
01	•	•	•	•	•	•
03		•	•	•	•	•



03

0 = normal længde: op til 14 mm fra 16 mm
180 mm 190 mm

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
19068	Bermuda kalv	Ruskind	2,3	Aluminium+	(-9-)



01

Rem mm	18		20
Spænde mm	16		18

0 = normal længde

forve	0 = normal længde			
01			•	•
08			•	•



08

0 = normal længde: 190 mm

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
15520	Rynket skind	Koskind	2,4	Stål	(-9-)



01

Rem mm	12	14	16	18	20
Spænde mm	10	12	14	16	18

0 = normal længde

forve	0 = normal længde				
01	•	•	•	•	•
02				•	
03	•	•	•	•	•



02

0 = normal længde op til 14 mm fra 16 mm
180 mm 200 mm



03

Remme med syning

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
13020	Arizona sadel - læder	Koskind	2,5	Stål+ PVD	(-2-)



Rem mm	12	14	18	20
Spænde mm	10	12	16	18

01	0 = normal længde			
forve				
01	•	•	•	•
02			•	

02	0 = normal længde:	op til 14 mm 180 mm	fra 16 mm 190 mm
----	--------------------	------------------------	---------------------

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
13620	Atlantis koskind	Atlantis koskind	2,5	Stål+ PVD	(-8-)



Rem mm	12	14	16	18	20
Spænde mm	10	12	14	16	18

01	0 = normal længde				
forve					
01	•	•	•	•	•
02	•	•	•	•	•

02	0 = normal længde:	op til 14 mm 180 mm	fra 16 mm 190 mm
----	--------------------	------------------------	---------------------

Vandbeskyttet

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
11820	Imiteret kamel	Koskind	2,5	Stål+ PVD	(-2-)



Rem mm	08	10	12	14	15	16	18	20
Spænde mm	08	08	10	12	14	14	16	18

01	0 = normal længde							
forve								
01	•	•	•	•	•	•	•	•
02	•	•	•	•	•	•	•	•
08	•	•	•	•	•	•	•	•

02	1 = ekstra lang							
forve								
01	•	•	•	•	•	•	•	•
02	•	•	•	•	•	•	•	•

08	0 = normal længde:	op til 14 mm 175 mm	fra 16 mm 190 mm
	1 = ekstra lang:	195 mm	210 mm

Remme med syning

	Overlæder		Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
15320	Koskind	W+	Koskind	W+	2,5	Massiv titan (+)
						(-2-)



Rem mm	12	14	16	18	20
Spænde mm	10	12	14	16	18

01	0 = normal længde				
farve					
01	•	•	•	•	•
03	•	•	•	•	•
	op til 14 mm		fra 16 mm		
	0 = normal længde: 180 mm		190 mm		

Vandbeskyttet

	Overlæder		Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
13860	Soft nappa		Koskind	W	2,8	Stål+ PVD
						(-8-)



Rem mm	08	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Spænde mm	08	10	12	12	14	14	16	16	16	18

01	0 = normal længde:									
farve										
01		•	•	•	•	•	•	•	•	•
02	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
03	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
05	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
07	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

02

farve	4 = super lang				
01	•	•	•	•	•
02	•	•	•	•	•

03

	op til 14 mm		fra 15 mm	
0 = normal længde:	175 mm		190 mm	
4 = super lang:	220 mm		235 mm	

05

07

Remme med syning

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
19612	Lakeret skind	Ruskind	3,0	Aluminium +	(-2-)



Rem mm	12	14	16	18	20
Spænde mm	10	12	14	16	18
farve	0 = normal længde				
01	•	•	•	•	•
09	•	•	•	•	•

op til 14 mm fra 16 mm
0 = normal længde: 175 mm 190 mm

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
15220	Blød kalveskind	Kalveskind +	3,0	Stål+ PVD	(-3-)



Rem mm	14	16	18	20
Spænde mm	14	16	18	20
farve	0 = normal længde			
01	•	•	•	•
02	•	•	•	•

0 = normal længde: 190 mm

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
19051	Imiteret kamel	Koskind	3,0	Aluminium +	(-2-)



Rem mm	12	14	16	18	20	22
Spænde mm	10	12	14	16	18	20
farve	0 = normal længde					
01	•	•	•	•	•	•
02	•	•	•	•	•	•

farve	1 = ekstra lang					
01			•	•	•	
02			•	•	•	

op til 14 mm fra 16 mm
0 = normal længde: 175 mm 190 mm
1 = ekstra lang: 195 mm 210 mm

Remme med syning

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
19301	Bermuda kalv	Ruskind	op til 14mm-2,9 fra 16mm-3,4	Stål+ PVD	(-3-)



	10	12	14	16	18	20	22
Rem mm	10	12	14	16	18	20	22
Spænde mm	08	12	14	16	16	18	20
01 farve	0 = normal længde						
01	•	•	•	•	•	•	•
02		•	•	•	•	•	•
03		•	•	•	•	•	•
05		•	•	•	•	•	•
07		•	•	•	•	•	•

	10	12	14	16	18	20	22
Rem mm	10	12	14	16	18	20	22
Spænde mm	08	10	12	14	16	18	20
02 farve	1 = ekstra lang						
01	•	•	•	•	•	•	•
02	•	•	•	•	•	•	•
03		•	•	•	•	•	•
05		•	•	•	•	•	•

op til 14 mm fra 16 mm
 0 = normal længde: 175 mm 190 mm
 1 = ekstra lang: 195 mm 210 mm

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
14920	Sadel - læder	Ruskind	3,2	Stål+ PVD	(-3-)



	18	20
Rem mm	18	20
Spænde mm	16	18
01 farve	0 = normal længde	
01	•	•
02	•	•

02 0 = normal længde: 190 mm

Remme med syning

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
19189	PU - belagt læder	Ruskind	3,2	Stål+ PVD 24 mm kun i stål	(-2-)



Rem mm	14	16	18	20	22	24
Spænde mm	12	14	16	18	20	22

50	farve	0 = normal længde				
	50	•	•	•	•	•
	51	•	•	•	•	•

0 = normal længde: op til 14 mm fra 16 mm
180 mm 195 mm

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
19614	Kalveskind W	Koskind W	4,6 → 3,3	Stål+ PVD	(-3-)



Rem mm		18	20	22	24
Spænde mm		16	16	18	20

01	farve	0 = normal længde				
	01		•	•	•	•
	02		•	•	•	•
	03		•	•	•	•

0 = normal længde: 190 mm

Vandbeskyttet

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
19616	Imiteret kamel	Koskind	3,4	Stål+ PVD	(-3-)



Rem mm		18	20	22
Spænde mm		16	18	20

01	farve	0 = normal længde			
	01		•	•	•
	02		•	•	•
	03		•	•	•

0 = normal længde: 190 mm

Remme med syning

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
19187	Blød kalveskind	Ruskind	3,3	Stål+ PVD	(-2-)



Rem mm	18	20	22	24
Spænde mm	16	18	20	22

farve	0 = normal længde			
01	•	•	•	•
03	•	•	•	•
06	•	•	•	•
13	•	•	•	•
14	•	•	•	•
25	•	•	•	•
26	•	•	•	•
28	•	•	•	•

farve	1 = ekstra lang
06	•

0 = normal længde: fra 18 mm
 1 = ekstra lang: 190 mm
 210 mm

Remme med syning

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
13040	Arizona sadel - læder	Koskind	3,5	Stål+ PVD	(-4-)



Rem mm	18	20	22
Spænde mm	16	18	20

01	0 = normal længde		
01	•	•	•
02	•	•	•

0 = normal længde: 190 mm

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
14640	Cortina Koskind	Koskind	3,5	Stål+ PVD	(-3-)



Rem mm	18	20
Spænde mm	16	18

01	0 = normal længde	
01	•	•
02	•	•
03	•	•

0 = normal længde: 190 mm

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
19600	Arizona sadel - læder	Ruskind	3,5	Stål	(-2-)



Rem mm	20	22	24	26	28	30
Spænde mm	18	20	22	24	26	28

01	0 = normal længde					
01	•	•	•	•	•	•
09	•	•	•	•	•	•

0 = normal længde: 190 mm

Remme med syning

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
19605	Sadel - læder	Ruskind	3,5	Stål	(-3-)



Rem mm	22	24	26
Spænde mm	22	24	26

0 = normal længde

farve			
01	•	•	•
03	•	•	•

0 = normal længde: 200 mm



03

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
19303	Sadel - læder	Kalveskind	3,8 → 2,7	Stål+ PVD	(-2-)



Rem mm	18	20	22
Spænde mm	16	18	20

0 = normal længde

farve			
01	•	•	•
02	•	•	•
06	•	•	•
09	•	•	•

0 = normal længde: 190 mm



02



06



09

Remme med syning

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
14650	Cortina Koskind	Koskind	4,2 → 3,5	Stålt+ PVD	(-4-)



Rem mm	18	20
Spænde mm	16	18
farve	0 = normal længde	
01	•	•
02	•	•
farve	1 = extra lang	
01	•	•
02	•	•
0 = normal længde:	190 mm	
1 = ekstra lang:	205 mm	

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
19190	Blank Kalveskind	Ruskind	4,4	Stålt+ PVD 24 mm kun i stål	(-3-)



Rem mm	14	16	18	20
Spænde mm	12	14	16	18
farve	0 = normal længde			
01	•	•	•	•
02	•	•	•	•
0 = normal længde:	op til 14 mm		fra 16 mm	
	175 mm		190 mm	

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
19606	Sadel - læder	Ingen underlæder	4,7	Stål	(-4-)



Rem mm	22	24	26
Spænde mm	22	24	26
farve	0 = normal længde		
01	•	•	•
02	•	•	•
03	•	•	•
0 = normal længde:	200 mm	205 mm	210 mm
	22 mm	24 mm	26 mm



Håndsyet!

Remme med syning

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
18002	<i>Imiteret bøffel</i>	<i>Ruskind</i>	op til 22mm 4,6 → 3,5 fra 24mm 5,5 → 4,0	Stål+ PVD 24 mm kun i stål	(-3-)



Rem mm	18	20	22	24	26
Spænde mm	18	18	20	22	24
farve	0 = normal længde				

01

01	•	•	•	•	•
02					
05	•	•	•	•	•
06	•	•	•	•	•
09	•	•	•	•	•
18	•	•	•	•	•

02

farve	1 = ekstra lang				
01	•	•	•	•	
02	•	•	•	•	

0 = normal længde: 200 mm
1 = ekstra lang: 220 mm

05

06

09

18

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
19607	<i>Bøffel</i>	<i>Ruskind</i>	4,8	Stål+ PVD 24 mm kun i stål	(-3-)



Rem mm	18	20	22	24
Spænde mm	16	18	20	22
farve	0 = normal længde			

01

01	•	•	•	•
02		•	•	•

02

0 = normal længde: 200 mm

Remme med syning

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
15241	Blød kalveskind	Kalvskind	5,5 → 3,5	Stål+ PVD	(-4-)



Rem mm	18	20	22
Spænde mm	18	20	22

01	forve	0 = normal længde		
	01	•	•	•
	02	•	•	•

0 = normal længde: 190 mm

02

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
19186	Bøffel	Ruskind	5,7 → 4,2	Stål	(-3SL-)




Rem mm	22	24
Spænde mm	20	22

01	forve	4 = super lang	
	01	•	•
	02	•	•

4 = super lang: 235 mm

02



VarioSystem

Sandsynligvis det mest funktionelle og bedst udviklede præsentationssystem til urremme og urlænker i verden.

Remme i imiteret præget skind

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
11320	Blank imiteret alligator	Ruskind	2,7	Stål+ PVD	(-3-)



Rem mm	12	14	16	18	20
Spænde mm	10	12	14	16	18

01 farve 0 = normal længde

01	•	•	•	•	•
02	•	•	•	•	•
12	•	•	•	•	•

02 farve 1 = ekstra lang

01	•	•	•	•	•
02	•	•	•	•	•
12	•	•	•	•	•

12
 0 = normal længde: op til 14 mm fra 16 mm
 1 = ekstra lang: 175 mm 190 mm
 195 mm 210 mm

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
19119	Blank imiteret krokodille	Koskind	3,0	Aluminium +	(-3-)



Rem mm	12	14	16	18	20
Spænde mm	10	12	14	16	18

01 farve 0 = normal længde

01	•	•	•	•	•
02	•	•	•	•	•
03	•	•	•	•	•

02
 0 = normal længde: op til 14 mm fra 16 mm
 175 mm 190 mm

03

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
19604	Imiteret teju firben	Ruskind	3,2	Stål+ PVD	(-3-)



Rem mm	12	14	16	18	20
Spænde mm	10	12	14	16	18

01 farve 0 = normal længde

01	•	•	•	•	•
02	•	•	•	•	•

02
 0 = normal længde: op til 14 mm fra 16 mm
 180 mm 195 mm

Remme i imiteret præget skind

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
19603	<i>Imiteret firben</i>	<i>Ruskind</i>	3,2	Stål+ PVD	(-3-)



01	Rem mm	12	14	16	18	20
	Spænde mm	10	12	14	16	18
	farve	0 = normal længde				
01		•	•	•	•	•
02		•	•	•	•	•
05		•	•	•	•	•
06		•	•	•	•	•

0 = normal længde: op til 14 mm 180 mm fra 16 mm 195 mm

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
19183	<i>Mat imiteret alligator</i>	<i>Ruskind</i>	3,5	Stål+ PVD 24 - 36 mm kun i stål	(-3-)



06	Rem mm	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30
	Spænde mm	10	12	12	14	14	16	16	16	18	20	22	24	26	28
	farve	0 = normal længde													
06		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
26		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
37		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
42		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

0 = normal længde: op til 14 mm 180 mm fra 16 mm 195 mm

Remme i imiteret præget skind

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
19183	Mat imiteret alligator	Ruskind	3,5	Stål+ PVD 24 - 36 mm kun i stål	(-3-)



Farve	Rem mm									
	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
02	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
03	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
04	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5a	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
07	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
09	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
31	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

0 = normal længde
 op til 14 mm fra 16 mm
 180 mm 195 mm

Farve	Rem mm			
	16	18	20	22
01	•	•	•	•
02	•	•	•	•

1 = ekstra lang:
 fra 18 mm
 215 mm

Remme i imiteret præget skind

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
19613	<i>Imiteret alligator</i>	<i>Koskind</i>	4,5 → 3,5	Stål+ PVD	(-3-)



Rem mm	18	20	22	24
Spænde mm	16	18	18	20

01

farve	0 = normal længde			
01	•	•	•	•
02	•	•	•	•
03	•	•	•	•

0 = normal længde: 190 mm

02

03

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
19185	<i>Mat imiteret alligator</i>	<i>Ruskind</i>	5,0 → 3,0	Stål+ PVD 24 - 36 mm kun i stål	(-4-)



Rem mm	18	20	22	24
Spænde mm	16	18	20	22

01

farve	0 = normal længde			
01	•	•	•	•
02	•	•	•	•

farve	1 = ekstra lang			
01	•	•	•	•
02	•	•	•	•

0 = normal længde : 190 mm
1 = ekstra lang: 205 mm

02

Remme i ægte firben og kroko skind

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
10330	Ægte firben	Koskind	op til 14mm-2,2 fra 16mm-2,5	Stål+ PVD	(-4-)



Rem mm	08	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
Spænde mm	06	08	10	10	10	12	14	14	16	16	18

farve 0 = normal længde

01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
02	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

farve 1 = ekstra lang

01				•	•	•			•	•	
02				•	•	•			•	•	

farve 2 = ekstra kort

01									•	•	
02									•	•	

0 = normal længde:	op til 14 mm	fra 16 mm
1 = ekstra lang:	180 mm	190 mm
2 = ekstra kort:	195 mm	205 mm
		170 mm

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
10520 D 10521 H	Ægte krokodille	Koskind	2,5	Stål+ PVD	(-6-)



Rem mm	12	14	16	18	20
Spænde mm	10	12	14	16	18

farve 0 = normal længde

01	•	•	•	•	•
02	•	•	•	•	•

0 = normal længde :	op til 14 mm	fra 16 mm
	175 mm	190 mm

Remme i ægte louisiana alligator

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
10549	Ægte louisiana alligator	Koskind Plante farvet +	5,0	Stål+ PVD	(-7-)



Rem mm	18	20
Spænde mm	16	18

01	farve	0 = normal længde	
	01	•	•
	02	•	•
	03	•	•

0 = normal længde: 197 mm



Plastik kort til 9 urremme 24 - 30 mm

Remme i ægte kamel

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
15621	Ægte kamel	Koskind	3,2	Stål+ PVD	(-3-)



Rem mm	12	14	16	18	20
Spænde mm	10	12	14	16	18

01	farve	0 = normal længde				
	01	•	•	•	•	•
	02	•	•	•	•	•



02	0 = normal længde:	op til 14 mm 180 mm	fra 16 mm 195 mm
----	--------------------	------------------------	---------------------

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
15642	Ægte kamel	Koskind	5,0 → 3,5	Stål+ PVD	(-3-)



Rem mm	18	20	22
Spænde mm	16	18	20

01	farve	0 = normal længde		
	01	•	•	•
	02	•	•	•



02	0 =normal længde:	190 mm
----	-------------------	--------



Vort nye salgssystem.

Kan produceres i alle RAL-farver.
Med 15 bakker og indlæg til dame remme,
herre remme eller lænker.
Roterende topdisplay til præsentation af remmene

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
15120	Koskind	Ruskind	2,6	Stål	(-8-)

Rem mm
Spænde mm

20
18

farve	0 = normal længde
01	●
02	●

0 = normal længde: 190* mm



*Den viste længde er 190 mm for remmen.
Underlaget er 120 mm langt og 45 mm bredt.



Remstifter i æsker med 100 stk. i hver

Bestillingsnr.			Bestillingsnr.		
763108	1,5 x 8 mm	100 stk.	763218	1,8 x 18 mm	100 stk.
763110	1,5 x 10 mm	100 stk.	763220	1,8 x 20 mm	100 stk.
763111	1,5 x 11 mm	100 stk.	763222	1,8 x 22 mm	50 stk.
763112	1,5 x 12 mm	100 stk.	763224	1,8 x 24 mm	50 stk.
763113	1,5 x 13 mm	100 stk.	763226	1,8 x 26 mm	50 stk.
763114	1,5 x 14 mm	100 stk.	763228	1,8 x 28 mm	50 stk.
763116	1,5 x 16 mm	100 stk.	763230	1,8 x 30 mm	50 stk.
763117	1,5 x 17 mm	100 stk.	763232	1,8 x 32 mm	50 stk.
763118	1,5 x 18 mm	100 stk.	763234	1,8 x 34 mm	50 stk.
763119	1,5 x 19 mm	100 stk.	763236	1,8 x 36 mm	50 stk.
763120	1,5 x 20 mm	100 stk.			
7631181	1,5 x 18 mm	100 stk.			
7631201	1,5 x 20 mm	100 stk.			



	Overlæder		Underlæder		Tykkelse		Spænde		Pris
19106	Syntetisk tekstil	W	Polyuretan	W	2,2		Aluminium		



01	Rem mm	12	14	16
	Spænde mm	10	12	14
	farve	0 = børne længde		
05	01	•	•	•
	05	•	•	•
	06	•	•	•
	18	•	•	

06 0 = børne længde: 155 mm

18

	Overlæder		Underlæder		Tykkelse		Spænde		Pris
19241	Kalveskind		Ruskind		2,9		Aluminium	+	



14	Rem mm	12	14
	Spænde mm	10	12
	farve	2 = ekstra kort	
	14	•	•

2 = ekstra kort: 155 mm



Vario adapter systemet

sikre at dit Vario system altid er i orden og overskueligt

51000	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
	Perlon		1,1	Rustfrit stål	



Rem mm	10	12	14	16	18	20
Spænde mm	10	12	14	16	18	20

01

farve	0 = normal længde					
01	•	•	•	•	•	•
02					•	•
05					•	•
07					•	•

02

farve	1 = ekstra lang					
01					•	•

	op til 14 mm	fra 16 mm
0 = normal længde:	225 mm	240 mm
1 = ekstra lang:		260 mm

05

07



Vario Kombi Box med 17 bakker. Varenr.: 700130

Standeren kan lukkes og drejes.

Leveres i natur farvet træ.

Der kan fremvises varer på tre sider af standeren.

Indeholder 17 bakker som kan bruge til dameremme, herremme eller lænker.

Mål: Bredde 34,5cm - Dybde 39cm - Højde 58cm.

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
19011	Sadel - læder	Ruskind	4,0 → 3,0	ABS	



	Rem mm	Spænde mm	17
01	forve	0 = normal længde	17
	01		•

0 = normal længde : 190 mm

	Overlæder	Underlæder	Tykkelse	Spænde	Pris
1104	Polyvinylchlorid (PVC)		4,0	ABS	



	Rem mm	Spænde mm	17
01	forve	0 = normal længde	17
	01		•



Vario Kombi Box m/17 bakker. Varenr.: 700130

Standeren kan lukkes og drejes.

Leveres i natur farvet træ.

Der kan fremvises varer på tre sider af standen.

Indeholder 17 bakker som kan bruge til dameremme, herreremme eller lænker.

Mål: Bredde 34,5cm - Dybde 39cm - Højde 58cm.

Skabet indeholder 16 bakker. Varenr.: 700401

Mål: Bredde 40cm - Dybde 40cm - Højde 101cm.

Remme i almindelig længde

<i>Pris kode</i>	<i>Vejl. Udsalgpris</i>
<i>(-0-)</i>	<i>Kr. 120,00</i>
<i>(-1-)</i>	<i>Kr. 150,00</i>
<i>(-2-)</i>	<i>Kr. 225,00</i>
<i>(-3-)</i>	<i>Kr. 255,00</i>
<i>(-4-)</i>	<i>Kr. 315,00</i>
<i>(-6-)</i>	<i>Kr. 900,00</i>
<i>(-7-)</i>	<i>Kr. 1.950,00</i>
<i>(-8-)</i>	<i>Kr. 195,00</i>
<i>(-9-)</i>	<i>Kr. 155,00</i>

Remme i ekstra længde

<i>Pris kode</i>	<i>Vejl. Udsalgpris</i>
<i>(-1-)</i>	<i>Kr. 180,00</i>
<i>(-2-)</i>	<i>Kr. 255,00</i>
<i>(-3-)</i>	<i>Kr. 285,00</i>
<i>(-4-)</i>	<i>Kr. 345,00</i>
<i>(-6-)</i>	<i>Kr. 960,00</i>
<i>(-8-)</i>	<i>Kr. 225,00</i>
<i>(-9-)</i>	<i>Kr. 185,00</i>



Vario Box med 15 bakker Varenr.: 700115

Rem systemet kan leveres i natur-, mahogni- og kirsebærfarvet samt i alle Ral-farver. Produceret i MDF-plader.

Mål: Bredde: 45,20 cm, Dybde: 36,90 cm, Højde: 48 cm

Roterende udstillingsdisplay Varenr.: 700200

Med dette display fanges kundens opmærksomhed ved, at det roterer.

Anvendes ovenpå remsystemet eller i vinduet.

Pladen under remmene leveres i samme farve som remsystemet.



Vario Skab Varenr.: 700329

*Dette møbel kan leveres med 16 - 29 bakker.
Hvis der er mindre end 29 bakker, bliver der et rum
nederst som kan anvendes til mapper, brochurer eller
andet.*

Skabet er lavet af massiv træ.

Bakkerne er lavet af MDF - plader.

*Indlæg til bakkerne er til 30 dame remme, 22 herre
remme, 20 metal urlænker eller reservedele.*

*Rem systemet kan leveres i natur-, mahogni- og
kirsebærfarvet samt i alle RAL-farver.*

*Leveres systemet i træ-farvet er bakkerne den samme
farve som systemet, men leveres systemet i en RAL-
farve er bakkerne altid grå.*

Mål: Bredde: 45,20 cm, Dybde: 36,90 cm, Højde: 95 cm

Vario Sokkel Varenr.: 700400

Anvendes til Vario Boxen.

*Soklen kan leveres i natur-, mahogni- og
kirsebærfarvet samt i alle RAL-farver.*

Mål: Bredde: 48 cm, Dybde: 39 cm, Højde: 85 cm



Vario Kombi Box med 17 bakker. Varenr.: 700130

Standeren kan lukkes og drejes.

Leveres i natur farvet træ.

Der kan fremvises varer på tre sider af standen.

Indeholder 17 bakker som kan bruge til dameremme, herreremme eller lænker.

Mål: Bredde 34,5cm - Dybde 39cm - Højde 58cm.



Vario Kombi Box m/17 bakker. Varenr.: 700130

Standeren kan lukkes og drejes.

Leveres i natur farvet træ.

Der kan fremvises varer på tre sider af standen.

Indeholder 17 bakker som kan bruge til dameremme, herreremme eller lænker.

Mål: Bredde 34,5cm - Dybde 39cm - Højde 58cm.

Skabet indeholder 16 bakker. Varenr.: 700401

Mål: Bredde 40cm - Dybde 40cm - Højde 101cm.



Vario Mappe Model: 700705

*En mappe som kan indeholde 22 herre remme i to lag.
Remmene holdes på plads af adaptere.*



Vario Mappe Model: 700706

*En mappe som kan indeholde 30 dame remme i to lag.
Remmene holdes på plads af adaptere.*



Mappe Model: 700700

*En mappe som kan indeholde 12 remme.
Remmene kan være op til 30 mm brede.*

Vario mappe til metal lænker

Varenr.: 700703


Kan indeholde 10 lænker som er fastgjort med adaptore.



Mappe til metal urlænker

Model: 700707

Kan indeholde 12 metal urlænker.



Mappe til metal urlænker

Model: 700708

Kan indeholde 12 flex lænker.

Vario Box med 8 bakker. Varenr.: 719990

Med sammenklappelig udstillingsdisplay.

Indeholder 5 bakker til 14-28 herre remme og

3 bakker til 20-40 dame remme

Mål: Bredde 35cm - Dybde 26 cm - Højde 30cm når udstillingsdisplayet ikke er slået op.

Mål: Bredde 35cm - Dybde 26cm - Højde 46cm når udstillingsdisplayet er slået op.



Væg display Model

Varenr.: 700100

Til dame- og herre remme eller metal urlænker.

Der er plads til:

36 damme remme

24 herre remme

16 metal urlænker

Varerne holdes på plads af adaptere samt et plexiglas.

Mål: Bredde: 28,50 cm, Dybde: 2,80 cm, Højde: 51,20 cm



Adapter systemet

Remmene og lænkerne holdes på plads af adaptere.

På forsiden af adapteren er angivet priskoden og på bagsiden er varenummeret.

Romenta A/s



Skovsgårdsvej 28

9370 Hals

Telefon: 98 25 16 00

Fax: 98 25 25 04

E-mail: romenta@mail.dk